



Certificato numero / Certificate number **0497/CPR/4579**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Laminato HPL utilizzato come rivestimento di pareti e soffitti con spessore da 3 mm a 5,9 mm
HPL laminate used as wall and ceiling finishes with thickness from 3 mm to 5,9 mm

Mod. LAMCO HPL COMPACT AE

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

LAMICOLOR S.p.A.

Via Roma, 23 - 12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Via Roma, 23 - 12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 438-7:2005

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.
constancy of performance of the construction product.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **21/05/2012** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.
This certificate was first issued on 21/05/2012 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.



0497

Bollate, 15/07/2019
Rev.3

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/4579

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Laminato HPL utilizzato come rivestimento di pareti e soffitti con spessore da 3 mm a 5,9 mm
HPL laminate used as wall and ceiling finishes with thickness from 3 mm to 5,9 mm

Mod. LAMCO HPL COMPACT AE

Caratteristiche prodotto / Product characteristics	
Descrizione pannello <i>Panel description</i>	Pannello in laminato ad alta pressione (HPL) per uso interno <i>high pressure laminate panel (HPL) for internal use</i>
Montaggio e fissaggio <i>Mounting and fixing</i>	fissato su tubolare in alluminio senza interposizione di strato isolante <i>mounted on tubular aluminium rods without interposition of insulating layer</i>
Spessore pannello <i>Panel thickness</i>	3÷5,9 mm
Prestazioni / Performances	
4.2.2 Reazione al fuoco <i>4.2.2 Reaction to fire</i> Impiego <i>End use</i>	Classe / Class B-s1, d0 Fissato meccanicamente su telaio metallico <i>mechanically fixed on metal frame</i>
4.5 Resistenza al fissaggio <i>4.5 Resistance to fixings</i>	- spessore/ <i>thickness</i> 3 mm 250 N - spessore/ <i>thickness</i> 4 mm 1000 N
4.12.1 Rilascio di formaldeide <i>4.12.1 Release of formaldehyde</i>	Classe / Class E1

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di classificazione:

The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:
 nn. 0746\DC\REA\19_4, 0746\DC\REA\19_5, 0746\DC\REA\19_6 del/ dated 09/07/2019

Bollate, 15/07/2019
 Rev.3

Ing. P. Fumagalli
 B.U. Prodotto/Product

